

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю

с. Арзгир  
(место составления акта)

« 04 » июня 2019 г.

(дата составления акта)

16 час 00 мин

(время составления акта)

ОКВЭД 85.11

АКТ ПРОВЕРКИ,  
органом государственного контроля (надзора) юридического лица,  
индивидуального предпринимателя

№ 256

По адресу/адресам: Ставропольский край, Арзгирский район, с. Арзгир, ул. Кирова, 26

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в Буденновском районе № 202-07р от 08.04.2019г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная выездная)

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей №5 с. Арзгир Арзгирского района Ставропольского края

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки:

« » с час. мин. до час. мин. Продолжительность

« » с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3/8

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в Буденновском районе.

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, заверенной должностным лицом, проводившим проверку ознакомлена: (заполняется при проведении выездной проверки)

Заведующий детским садом Крюкова И.Д. 06.04.2019г. 10-00

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку:

**Сивокозова Юлия Васильевна** – главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в Буденновском районе

**Логвинова Дарья Анатольевна** – специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в Буденновском районе

**Мелихова Татьяна Ивановна** – врача по ОГ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Буденновском районе», **Таранова Екатерина Владимировна** – зав. санитарно-гигиенической лабораторией филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Буденновском районе», **Дудинова Любовь Николаевна** – инженер филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Буденновском районе», **Бенц Ирина Юрьевна** – инженера филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Буденновском районе», **Мартыненко Любовь Ивановна** – помощник санитарного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Буденновском районе», **Дмитриеву Ирину Викторовну** – помощника санитарного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Буденновском районе», **Крячкова Елена Юрьевна** – помощника санитарного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Буденновском районе», **Пика Елена Николаевна** – помощника санитарного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Буденновском районе» аттестат аккредитации органа инспекции RA.RU/710062 от 08.06.2015 г., Федеральная служба по аккредитации; аттестат RA.RU/7510437 от 19.10.2015 г., Федеральная служба по аккредитации.

При проведении проверки присутствовали:

Заведующий д/с Крюкова Ирина Дмитриевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

**02.05.2019 г. в период с 10.00 час. до 12.00 час.** в Арзгирском районе, с. Арзгир, ул. Кирова, 26, начата плановая проверка Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей №5 с. Арзгир Арзгирского района Ставропольского края (МКДОУ д/с №5 с. Арзгир) в ходе которой было установлено, что учреждение является юридическим лицом, зарегистрированным в установленном законодательством РФ порядке. ИНН 2604004548 ОГРН 1032601792805, действует на основании Устава, законным представителем является заведующий.

Дошкольная организация оказывает образовательные услуги по реализации образовательных программ на основании Лицензии №5861 от 29.05.2017 г. Имеется санитарно-эпидемиологическое заключение на осуществление образовательной деятельности. Платных образовательных услуг дошкольная организация не оказывает.

Определены точки и объём лабораторно-инструментальных исследований. Выдано поручение ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Буденновском районе».

**16.05.2019 г. В период с 08.00 час. до 12.00 час.** Произведены замеры искусственной освещенности и микроклимата для проведения исследований в рамках осуществления государственного санитарно-эпидемиологического надзора, на основании поручения, выданного филиалу ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Буденновском районе».

На территории дошкольной образовательной организации, предназначенной для оказания дошкольных образовательных услуг, у входа на территорию, в здание, а также в местах общего пользования (туалет для сотрудников), имеются знаки о запрете курения, в соответствии с требованиями ч.1 ст.12 Федерального закона от 23.02.2013 г. №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

Дошкольная образовательная организация функционирует в режиме пятидневной рабочей недели и функционирует в режиме 10,5 часового пребывания детей. Размещено в зоне жилой застройки, за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов и на расстояниях, обеспечивающих нормативные уровни шума и загрязнения атмосферного воздуха для территории жилой застройки и нормативные уровни инсоляции и естественного освещения помещений и игровых площадок. Территория дошкольной образовательной организации ограждена забором и зелеными на-

ждениями. Имеется наружное освещение. На территории дошкольной образовательной организации выделяются игровая и хозяйственные зоны. Зона игровой территории включает в себя групповые площадки индивидуальные для каждой группы. Покрытие групповых площадок травяное с утрамбованным грунтом. Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадке установлен теневой навес оборудованный деревянным полом. Для хранения игрушек, используемых на территории организации выделены специальные места. Игровое оборудование соответствует возрастной особенностью детей. Ежегодно, в весенний период, на игровых площадках не проводится полная смена песка. При этом не проводятся исследования песка на паразитологические, микробиологические, санитарно-химические, радиологические показатели. Так же, песчоницы средней группы в отсутствие детей не закрываются крышкой или полимерной пленкой, в нарушении п.3.15 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений» (СанПиН 2.4.1.3049-13).

Хозяйственная зона расположена со стороны входа в производственное помещение столовой. На территории хозяйственной зоны предусмотрены места для сушки постельных принадлежностей и чистки ковровых изделий. В хозяйственной зоне оборудована площадка для сбора мусора. На площадке с твердым покрытием установлено 2 контейнера с крышками. Очистка мусоросборников осуществляется Муниципальным унитарным предприятием «Коммунальное хозяйство» Арзгирского муниципального района Ставропольского края договор №20 Ар от 21.01.2019г. При этом уборка участка не проводится ежедневно на территории имеется мусор в нарушении п. 3.19 СанПиН 2.4.1.3049-13, так же рядом с контейнерами хранится бытовой мусор в нарушении п. 3.20 СанПиН 2.4.1.3049-13. На территории дошкольной организации имеется надворный туалет для сотрудников.

При сухой и жаркой погоде проводится полив участка. Подходы к зданию учреждения имеют твердое покрытие.

МКДОУ д/с №5 с.Арзгир размещено в отдельно стоящем кирпичном двухэтажном здании 1987 г. постройки. Вместимость по проекту 250 детей. Фактическая наполняемость 205 детей. На момент проверки 168 детей.

Двенадцать групп детей:

- четыре группы второго раннего возраста (1-3);
- две вторые младшие группы (3-4);
- две средние группы (4-5);
- две старших группы (5-6);
- две подготовительные группы (6-7).

В набор помещений входят: административные помещения, кабинет психолога, музыкальный зал, помещение для проведения занятий по физкультуре, групповые, пищеблок, прачечная, медицинский блок. Бассейна нет, занятия детей с использованием компьютерной техники не проводятся.

Медицинский блок состоит из медицинского и процедурного кабинетов, туалета для развода дезинфицирующих средств. Необходимое оборудование и инструментарий имеются. Вход в медицинский блок расположен со стороны коридора. Контракт на оказание платных медицинских услуг заключен с Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Ставропольского края «Арзгирская районная больница» №08119 от 15.04.2019\5г.

В состав групповой ячейки входят: раздевальная, групповая, спальня, буфетная, туалетная.

Групповые всех групп оборудованы детской мебелью соответствующей росту и возрасту детей. Раздеральные всех групп оборудованы шкафами для верхней одежды детей. Шкафы для одежды и обуви имеют индивидуальные ячейки-полки для головных уборов и крючками для верхней одежды. Каждая индивидуальная ячейка промаркирована.

В игровых стулья и столы промаркированы и установлены по численности детей в группе. Рабочая поверхность столов обладает стойкостью к воздействию влаги, моющих и дезинфекционных средств.

В спальнях всех групп установлены кровати соответствующие росту детей. Количество кроватей соответствует количеству детей, находящихся в группе.

Туалетные помещения все групп делятся на умывальную зону и зону санитарных узлов. В умывальной зоне размещены детские умывальники и душевой поддон. В зоне санитарных узлов размещены унитазы.

В туалетных комнатах для детей раннего возраста установлены умывальные раковины с подводкой горячей и холодной воды, стеллажи с ячейками для хранения индивидуальных горшков, которые промаркированы согласно списка, душевой поддон все размещено в одном помещении. В этом в старшей и во 2 младшей группе умывальные раковины имеют сколы, в нарушение п.6.16.1 СанПиН 2.4.1.3049-13.

В туалетных средней, младшей, старшей и подготовительной групп установлены раковины с подводкой горячей и холодной воды, душевой поддон, унитазы. В старших и подготовительных группах детские унитазы разделены для мальчиков и девочек. Унитазы оборудованы детскими сиденьями допускающими обработку моющими и дезинфицирующими средствами.

Для персонала дошкольного учреждения на первом этаже учреждения организована отдельная санитарная комната с унитазом и умывальником. Уборочный инвентарь хранится в туалетных комнатах. Перед входом размещена вешалка для санитарной одежды работников.

Светопроемы в групповых, игровых и спальнях оборудованы занавесями. Чистка оконных стекол и светильников проводится по мере загрязнения. Осветительные приборы в помещениях для детей имеют защитную светорассеивающую защитную арматуру. Все источники искусственного освещения в исправном состоянии. Неисправные и перегоревшие лампы хранятся в специально отведенном месте и утилизируются, договор с Муниципальным унитарным предприятием «Коммунальное хозяйство Арзгирского района Ставропольского края согласно договора №14 от 15.01.2019г.

Конструкция окон здания предусматривает возможность организации проветривания помещений предназначенных для пребывания детей. Длительность проветривания зависит от времени года. Проветривание проводится в отсутствие детей. Контроль за температурой воздуха в почти во всех основных помещениях пребывания детей осуществляется с помощью бытовых термометров, но при этом в спальне средней группы, игровой младшей группы, в спальне подготовительной группы, в игровой старшей группы музыкальном зале, кабинете психолога, в помещении для физкультурных занятий бытовые термометры отсутствуют, что не позволяет контролировать температуру воздуха; в нарушении п.8.9 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Дошкольное учреждение имеет центральное отопление, центральную канализацию, центральное водоснабжение.

Группы детей с ограниченными возможностями в дошкольном учреждении нет.

Стирка постельного белья и полотенец осуществляется в постирочной в которой помещены стиральной и гладильной смежные. Входы для сдачи грязного и получения чистого белья разделены. В гладильной установлены шкафы для хранения чистого постельного белья и полотенец, гладильная доска, утюг.

Почти все стены помещений учреждения имеют гладкую поверхность без признаков поражения грибком и имеют отделку допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию. Стены помещений пищеблока, постирочной, гладильной и туалетных, облицованы плиткой или влагостойким материалом, при этом нарушена целостность покрытия потолков в игровой подготовительной группы, в игровой младшей группы, в игровой средней группы, в спальне старшей группы имеются следы потечков и обсыпания штукатурки, потолки в буфетно-младшей группы, в игровой старшей группы, в игровой второй младшей группы и в туалетно-группы раннего возраста имеются щели, трещины, следы обсыпания штукатурки, в нарушении п. 5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13. Отделка медицинского блока соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям. Потолки в помещениях с повышенной влажностью покрыты влагостойким материалом. Полы имеют дощатое покрытие или линолеум, при этом поверхность пола в игровой средней группы, в игровой и спальне старшей группы, в игровой подготовительной группы имеет механические повреждения и не допускает обработку влажным способом, использованием моющих и дезинфицирующих растворов, в нарушение п. 5.4 СанПиН 2.4.1.3049-13

Питание детей организовано в помещении групповой. Доставка пищи от пищеблока до групповой осуществляется в специально выделенных промаркированных закрытых емкостях. Маркировка предусматривает групповую принадлежность и вид блюда (первое, второе, третье).

Буфетные всех групп оборудованы двухсекционными раковинами для мытья столовой посуды. Вывешены инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентраций и объемов применяемых моющих и дезинфекционных средств. Мытую столовую посуду и приборы хранят на

стеллажа и в кассетах. Для обеззараживания посуды в каждой групповой ячейки имеется промаркированная емкость с крышкой для замачивания посуды в дезинфекционном растворе. Столы в групповых после каждого приема пищи моют горячей водой с применением моющих средств специальной ветошью, которую стирают, просушивают и хранят в сухом виде в специальной промаркированной посуде с крышкой. Пищевые отходы собираются в промаркированные ведра. Для организации питьевого режима в дошкольной организации используется кипяченая питьевая вода.

Все помещения убираются влажным способом с применением моющих средств два раза в день при открытых окнах. Влажная уборка в спальнях проводится после дневного сна, в групповых после каждого приема пищи. В спортивном зале не проводится уборка влажным способом с применением моющих средств мест скопления пыли (под ковровым покрытием), в нарушении п.17.1 СанПиН 2.4.1.3049-13

Игрушки моют в специально выделенных, промаркированных емкостях. Ковры ежедневно пылесосят и чистят влажной щеткой. Санитарно-техническое оборудование ежедневно обеззараживают, сиденья на унитазах, ручки сливных бачков и ручки дверей моются теплой водой с мылом. Горшки моют после каждого использования при помощи ершей с использованием моющих и дезинфекционных средств. Применяется дезинфицирующее средство «Дезитабс» в соответствии с инструкцией.

Генеральная уборка всех помещений и оборудования проводится один раз в месяц с применением моющих и дезинфекционных средств. При этом унитаз во 2 группе раннего возраста и 2 младшей группе имел загрязнения, в нарушении п.17.5 СанПиН 2.4.1.3049-13

При неблагоприятной эпидемиологической ситуации в дошкольной организации разработана инструкция по проведению мероприятий в целях предупреждения распространения инфекции проводятся мероприятия в соответствии с требованиями санитарных правил.

Для предупреждения залета насекомых не засечены окна в игровой, спальне 2 группы раннего возраста, 2 младшей группы, средней и подготовительной группы, в нарушении п.17.9 СанПиН 2.4.1.3049-13

Заключен договор на проведения дератизационных и дезэсенсиционных работ с №45 от 09.01.2017г. с ИП Шкодий Г.Н. Ремонтные работы во время функционирования детского сада не проводились. Игрушки которые не подлежат влажной обработке используются для игр, в нарушении п.17.12 СанПиН 2.4.1.3049-13

Смена постельного белья и полотенца проводится не реже одного раза в неделю. Все белье промаркировано. Чистое белье доставляется в одноразовых полиэтиленовых мешках, так же, как и грязное в постирочную.

Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями которые опрашивают родителей о состоянии здоровья ребенка, о чем вносится запись в журнал. После перенесенного заболевания или отсутствия детей более пяти дней детей принимают только при наличии справки.

Прогулки на свежем воздухе организуют два раза в день. Образовательная деятельность для детей раннего возраста не превышает 10 минут, для детей второй младшей группы не превышает 15 минут, средней группы не превышает 20 минут, старшей группы не превышает 25 минут и подготовительной группы 30 минут. Двигательный режим, физические упражнения и закалывающие мероприятия осуществляются с учетом здоровья, возраста детей и времени года.

Набор помещений пищеблока включает в себя: горячий цех, мясо-рыбный цех, овощной цех, кладовая, помещение для хранения личных вещей и санитарной одежды работников пищеблока. Пищевый блок оборудован необходимым технологическим, холодильным и моечным оборудованием. Из технологического оборудования: пароконвектомат, электрическая печь на 8 конфорок, один духовой шкаф, электросковорода, весы, мясорубки. Холодильные шкафы и два морозильных шкафа, холодильник для хранения суточных проб. Весь кухонный инвентарь и кухонная посуда имеют маркировку для сырых и готовых продуктов. Столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов цельнометаллические как для обработки сырых и готовых продуктов. Для разделки сырых и готовых продуктов используются доски из дерева твердых пород без дефектов. Все промаркировано. На пищеблоке имеется приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением. Во всех производственных помещениях установлены раковины для мытья рук. Моечные ванны для обработки кухонного инвентаря, кухонной посуды и производственного оборудования обеспечены подводкой горячей и холодной воды, при этом в буфетной второй группы раннего возраста для ополаскивания посуды не используются гибкие

шланги с душевой насадкой в нарушении п.13.6 СанПиН 2.4.1.3049-13. Вывешены инструкции по правилам мытья посуды и инвентаря с указанием концентраций и объемов применяемых моющих и дезинфекционных средств. Посуду и столовые приборы моют в 2-гнездных ваннах, установленных в буфетных каждой групповой ячейки.

Столовая и чайная посуда выделены для каждой группы из расчета не менее одного комплекта одного ребенка согласно списочному составу детей в группе.. Кухонная посуда храниться на стеллажах. Пищевые отходы на пищеблоке и в группах собираются в промаркированные ведра с крышками. При этом во второй группе раннего возраста и второй младшей группе используется посуда с поврежденной эмалью, в нарушении п.13.13 СанПиН 2.4.1.3049-13.

В помещении пищеблока ежедневно проводится уборка, на момент проверки санитарное состояние пищеблока удовлетворительное.

В дошкольной организации проводятся мероприятия по дезинсекции и дератизации. Акты выполненных работ. Следов присутствия грызунов не обнаружено.

На пищеблоке работает 4 человека – шеф повар, повар, кладовщик, подсобный рабочий.

Прием пищевых продуктов и продовольственного сырья осуществляется при наличии документов, подтверждающих их качество и безопасность.

Продукция поступает в таре поставщика.

Допущены к приему пищевые продукты: овощи сельскохозяйственные свежие (картофель, морковь, лук), не имеющие маркировки, наличие которой предусмотрено законодательством Российской Федерации, в нарушении в нарушении п.3 ст.5 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

Входной контроль поступающих продуктов осуществляется кладовщиком.

Пищевые продукты хранятся в соответствии с условиями хранения и сроками годности.

Контроль соблюдения температурного режима в холодильном оборудовании осуществляется ежедневно, результаты заносятся в журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании. Складское помещение для хранения сухих сыпучих продуктов оборудовано прибором для измерения температуры и влажности воздуха.

При кулинарной обработке пищевых продуктов обеспечивается выполнение технологии приготовления блюд, изложенной в технологической карте, соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования к технологическим процессам приготовления блюд.

Обработка яиц проводится в специально отведенном месте, для этих целей используются промаркированные емкости.

Искусственная С-витаминизация третьих блюд аскорбиновой кислотой проводится ежедневно, из расчета 50,0 мг на порцию. Препарат витамина вводят в третье блюдо (компот или кисель). Витаминизация блюд проводится под контролем ответственного лица медицинского работника. При этом не проводится информирование родителей о С-витаминизации третьих блюд, в нарушении п.14.2 СанПиН 2.4.1.3049-13

Данные о витаминизации блюд заносятся медицинским работником в журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд, в соответствии с таблицей 2 приложения № 8 санитарных правил.

Выдача готовой пищи разрешается только после проведения контроля бракеражной комиссией в составе 3-х человек. Результаты контроля регистрируются в журнале бракеража готовой кулинарной продукции установленной формы.

Масса порционных блюд соответствует выходу блюда, указанному в меню.

После приготовления пищи отбирается суточная проба готовой продукции. Суточная проба отбирается в объеме, установленном требованиями санитарных правил.

Пробы отбираются прокипяченными ложками в прокипяченную посуду (банки) с плотно закрывающимися крышками, При этом не оставлена суточная проба полдника (оладьи с творогом, молоко кипяченое) за 14.05.2019г. в нарушение п. 14.24. СанПиН 2.4.1.3049-13. Все блюда хранятся при температуре +2 - +6 °С. Посуда с пробами промаркирована с указанием наименования приема пищи и датой отбора.

Питание воспитанников 3-х разовое (завтрак, обед и полдник), удовлетворяет физиологические потребности детей в основных пищевых веществах и энергии.

Питание организовано в соответствии с примерным меню, утвержденным руководителем дошкольной образовательной организации, рассчитанным на 10 дней. Меню составлено с учетом физиологических потребностей детей.

ологических потребностей в энергии и пищевых веществах для детей всех возрастных групп и суточных наборов продуктов для организации питания детей.

Примерное меню соответствует требованиям приложения № 12 санитарных правил. Производство готовых блюд осуществляется в соответствии с технологическими картами, в которых отражена рецептура и технология приготавливаемых блюд и кулинарных изделий. Технологические карты оформлены согласно приложению № 7 санитарных правил. Фактический рацион питания соответствует утвержденному примерному меню.

На основании утвержденного примерного меню ежедневно составляется меню-раскладка, с указанием выхода блюд для детей разного возраста.

Родителей информируют об ассортименте питания ребенка, вывешивая ежедневное меню в каждой групповой ячейке.

Доставка пищевых продуктов осуществляется специально выделенным для перевозки пищевых продуктов транспортом поставщиков. Поставщиками пищевой продукции в дошкольную организацию являются: ИП Глава КФХ Ахмедов Р.М. (мясо, субпродукты, молочные продукты, крупы, колбаса, масло сливочное и растительное, сыр, мука, рыба свежая, хлебобулочные и кондитерские изделия.)

На каждого ребенка в дошкольной образовательной организации имеется медицинская карта в которую внесены сведения о прививках. 150 воспитанников привиты против дифтерии, коклюша, полиомиелита, гепатита В, кори, паротита, краснухи, 55 отказов родителей.

В целях профилактики возникновения и распространения инфекционных заболеваний и пищевых отравлений медицинской сестрой осуществляется систематическое наблюдение за состоянием здоровья воспитанников, распределение детей на медицинские группы для занятий физическим воспитанием, контроль за проведением профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий, работа по организации и проведению профилактической и текущей дезинфекцией, а также контроль за ее проведением, ведение медицинской документации.

В целях профилактики контактных гельминтозов (энтеробиоза и гименолепидоза) организованы и проводятся необходимые меры по оздоровлению источников инвазии, предупреждению передачи возбудителя.

Выявление инвазированных контактных гельминтозами осуществляется одновременным обследованием всех детей и всего персонала дошкольной организаций один раз в год.

Всех выявленных инвазированных регистрируют в журнале "Инфекционные заболевания" и проводят медикаментозную терапию силами медицинского персонала.

В течение 2019 года инвазированных контактными гельминтозами не выявлялось. Персонал дошкольной организации, в количестве 52 человек, прошел периодический медицинский осмотр в установленном порядке, аттестацию на знание санитарных правил. 49 работников привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, 2 мед.отвода.

Каждый работник имеет личную медицинскую книжку, с внесенными результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, сведениями о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, при этом у воспитателей Кривых О.В. и Емикова Л.И. в медицинских книжках отсутствуют сведения о допуске к работе, в нарушении п.19.2 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Ежедневно перед началом работы проводится осмотр работников, связанных с приготовлением и раздачей пищи. Результаты осмотра заносятся в журнал здоровья установленной формы.

Работники пищеблока обеспечены специальной одеждой (халат, колпак или косынка). Специальная одежда хранится в отдельном шкафу. Совместного хранения в одном шкафу спецодежды и личных вещей нет.

У помощника воспитателя имеются фартук, колпак или косынка для раздачи пищи, фартук для мытья посуды, у всех помощников имеется специальный халат для уборки помещений.

При входе на территорию учреждения и места общего пользования, в здание вывешен знак о запрете курения табака, что соответствует с установленным требованиям. Платные услуги дошкольное учреждение не осуществляет.

24.05.2019 г. в период с 13.00 час. до 15.00 час. Согласно протоколу лабораторных исследований № 3765 от 20.05.2019г. установлено: при проведении микробиологического анализа окружающей среды (смывы) БГКП не обнаружены, что соответствует требованиям МУ МЗ № 2657-82 «Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и

торговли пищевыми продуктами», Согласно протокола лабораторных исследований №3772 от 20.05.2019г. при проведении паразитологического анализа окружающей среды (смывы) яйца гельминтов не обнаружены, что соответствует требованиям СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации». Согласно протокола лабораторных исследований №3772 от 20.05.2019г. при проведении санитарно-химического анализа воды питьевой, установлено что проба воды соответствуют СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Согласно протокола лабораторных исследований №3764 от 20.05.2019г исследуемая проба готового блюда (биточки рыбные) по микробиологическим показателям соответствует ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». Согласно протокола лабораторных исследований № 3767 от 20.05.2019г. исследуемая проба на качество термической обработки (пероксидаза) (биточки рыбные), соответствует МУ по лабораторному контролю качества продукции общественного питания Инструкция №1-40/3805 от 11.11.1991г. Согласно протокола лабораторных исследований №3768 от 20.05.2019 содержание аскорбиновой кислоты в третьем блюде (кисель из сока натурального) соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Согласно протокола лабораторных исследований № 3775 от 20.05.2019г. калорийность обеденного рациона (борщ с фасолью и картофелем, картофель тушеный в соусе, биточки рыбные, кисель из сока натурального) соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Согласно протокола лабораторных исследований №3771 от 20.05.2019г. исследуемая проба соли йодированной по санитарно-химическим показателям соответствует ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». Согласно протокола лабораторных исследований №3770 от 20.05.2019г. исследуемая проба овощей (морковь) по паразитологическим показателям соответствует ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». Согласно протокола лабораторных исследований №3774 от 20.05.2019г. исследуемая проба пищевого сырья (рыба с/м «Минтай») по микробиологическим показателям соответствует ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». Согласно протокола лабораторных исследований №3769 от 20.05.2019г. исследуемая проба дезинфицирующего средства (дезитабс) соответствует инструкции по применению. Согласно протокола лабораторных исследований №3773 от 20.05.2019г. исследуемая проба идентификации молочного продукта (молоко питьевое пастеризованное 2,5 %) соответствует требованиям ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции». Согласно протокола лабораторных исследований №3944 от 17.05.2019г. измерение микроклимата помещений соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Согласно протокола лабораторных исследований №3943 от 17.05.2019г. уровень искусственной освещенности соответствует требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1-1278-03 «Гигиенические требования к естественному и искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

**выявлены нарушения обязательных требований, установленных (нормативными) правовыми актами:**

**СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений»:**

п.3.15 не проводятся исследования на паразитологические, микробиологические, санитарно-химические, радиологические показатели песка; Песочницы не закрываются крышками в отсутствие детей.

п.3.19 на территории имеется мусор;

п.3.20 рядом с контейнерами хранится бытовой мусор,

п. 5.1 нарушена целостность покрытия потолков в игровой подготовительной группы, в игровой младшей группы, в игровой средней группы, в спальне старшей группы имеются следы потеков и обсыпания штукатурки, потолки в буфетной младшей группы, в игровой старшей группы, в игровой второй младшей группы и в туалетной группы раннего возраста имеются щели, трещины, следы обсыпания штукатурки.

п. 5.4 поверхность пола в игровой средней группы, в игровой и спальне старшей группы, в игровой



- подготовительной группы имеет механические повреждения и не допускает обработку влажным способом, с использованием моющих и дезинфицирующих растворов, в нарушение п.6.16.1 в старшей и во 2 младшей группе умывальные раковины имеют сколы
- п.8.9 отсутствуют бытовые термометры в спальне средней группы, игровой младшей группы, в спальне подготовительной группы, в игровой старшей группы музыкальном зале, кабинете психолога, в помещении для физкультурных занятий, что не позволяет контролировать температуру воздуха;
- п.13.6 в буфетной второй группе раннего возраста для ополаскивания посуды не используются гибкие шланги с душевой насадкой.
- п.13.13 во второй группе раннего возраста и второй младшей группе используется посуда с поврежденной эмалью.
- п.14.21 не проводится информирование родителей о С-витаминизация третьих блюд.
- п.14.24 не оставлена суточная проба полдника (олады с творогом, молоко кипяченое) за 14.05.2019г.
- п.17.1 в спортивном зале не проводится уборка влажным способом с применением моющих средств мест скопления пыли (под ковровым покрытием).
- п.17.5 унитаз во 2 группе раннего возраста и 2 младшей группе имеет загрязнения.
- п.17.9 для предупреждения залета насекомых не засечены окна в игровой, спальне 2 группы раннего возраста, 2 младшей группы, средней и подготовительной группы, в нарушении;
- п.17.12 игрушки которые не подлежат влажной обработке используются для игр;
- п.19.2 у воспитателей Кривых О.В. и Емикова Л.И. в медицинских книжках отсутствуют сведения о допуске к работе.

ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

- п. 3 ст. 5 отсутствуют товаросопроводительные документы, обеспечивающие прослеживаемость пищевой продукции (овощи).

**Лицо, допустившее нарушения:** *Заведующий д/с Крюкова И.Д., заместитель руководителя по административно-хозяйственной части Козырь И.В., кладовщик Сизинцева В.В., шеф-повар Цвиркунова Н.М.*

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний):  
 нарушений не выявлено: *Федеральный закон от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ «О техническом регулировании», Федеральный закон от 17.09.1998 г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», Федеральный закон от 04.05.2011г. № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности", Федеральный закон от 22.11.1995 N 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции", Федеральный закон от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака», Приказ Минздрава России от 12.05.2014 г. № 214н "Об утверждении Требований к знаку о запрете курения и порядку его размещения», Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12.04.2011г. № 302-н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда», Постановления Правительства РФ от 25.12.01г. № 892 «О реализации Федерального закона о предупреждении распространения туберкулеза в РФ»; Приказа МЗ РФ от 21.03.03г. № 109 «О совершенствовании противотуберкулезных мероприятий в РФ», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации*

режима работы дошкольных образовательных организаций» с изменениями, СанПиН 2.2.1/2.1.1.03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10 «Изменения и дополнение № 1 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03», СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды плавательных бассейнов. Контроль качества», СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», ТР ТС 019/2011 «Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты», утвержден решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 г. № 878, ТР ТС 009/2011 «Технический регламент Таможенного союза. О безопасности парфюмерно-косметической продукции», утвержден решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 г. № 799, ТР ТС 023/2011 от 09.12.2011 г. «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей», ТР ТС 033/2013 от 09.10.2013 г. «О безопасности молока и молочной продукции», ТР ТС 022/2011 от 09.12.2011 «Пищевая продукция в части маркировки», ТР ТС 024/2011 от 09.12.2011 «Технический регламент на масложировую продукцию», ТР ТС 034/2013 от 09.10.2013 «О безопасности мяса и мясной продукции», ТР ЕАЭС 040/2018.10.2016 г. «Технический регламент Евразийского экономического союза. О безопасности рыбы и рыбной продукции», СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» с изменениями, СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работ» с изменениями, СанПиН 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза», СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи, эпидемического паротита», СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», СП 3.1.7.2616-10 «Профилактика сальмонеллезной инфекции», СП 3.1.2951-11 «Профилактика полиомиелита», СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней», СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации», СП 3.1.3112-13 «Профилактика вирусного гепатита С», СП 3.1.2825-10 «Профилактика вирусного гепатита А», СП 3.1.1. 2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В», СП 3.1.958-10 «Профилактика вирусных гепатитов. Общие требования к эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами», СП 3.1.1.3473-17 «Профилактика брюшного тифа и паратифов», СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности», СП 3.1.2.3162-14 «Профилактика коклюша», СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», СП 3.3.2.3332-16 «Условия транспортирования и хранения иммунобиологических лекарственных препаратов», СП 3.2.3110-10 «Профилактика энтеробиоза», СП 3.1.7.2615-10 «Профилактика иерсиниоза», СанПиН 3.2.3215-10 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации», СП 3.1.3310-10 «Профилактика инфекций, передающихся иксодовыми клещами», СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций», СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии», СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», СП 3.1.2.3113-13 «Профилактика столбняка», СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций», СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение», СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно - эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009», СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)», СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест», ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений», СП 3.1.7.3148-13 «Профилактика Крымской геморрагической лихорадки», СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СП 2.2.9.2510-09 «Гигиенические требования к условиям труда инвалидов»

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, прово-

димых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки)

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

протокол взятия образцов проб от 14.05.2019г., протоколы лабораторных исследований, фотоматериалы, копии договоров, копия меню для двух возрастов, объяснения лиц допустивших нарушение и другие, предписания №№153,154,155 от 04.06.2019г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный специалист - эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в Буденновском районе  
Сивокозова Юлия Васильевна  
Специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в Буденновском районе  
Логвинова Дарья Анатольевна

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):  
Заведующий д/с Крюкова И.Д.

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

04 06 2019 г.  
(дата)

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)